

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом директора МБОУ  
«Барабинская ООШ им.  
Героя Советского Союза  
И.И.Черепанова»,  
структурное подразделение  
с. Бараба  
№ 212 от 29.12.20

**ПАСПОРТ**  
**ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**  
**объекта и предоставляемых на нем услуг**  
**в сфере образования**

**2020**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**для инвалидов**  
**объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования**

**1.ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

- 1.1. Название организации (учреждения): *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Барабинская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ивана Ивановича Черепанова», структурное подразделение детский сад с.Бараба.*
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): *623362, Свердловская область, Артинский район, с. Бараба, ул. Юбилейная, 11. 8(34391)46599; Shkola\_baraba@mail.ru.*
- 1.3. Основание для пользования объектом: *Оперативное управление.*
- 1.4. Форма собственности: *Муниципальная.*
- 1.5. Территориальная принадлежность: *Муниципальная.*
- 1.6. Вышестоящая организация (наименование): *Управление образования Администрации Артинского городского округа.*
- 1.7. Адрес вышестоящей организации: *623340, Свердловская область, п. Арты, ул. Ленина, 81; 8(34391)21505; serebrennikova-mv@yandex.ru.*
- 1.8. Виды оказываемых услуг: *реализация начального общего образования, основного общего образования, дополнительное образование для детей.*
- 1.9. Категория обслуживания населения: *дети от 3 до 7 лет.*
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
- *отдельно стоящее здание 1 этаж, 414,8 кв. м*
  - *прилегающий земельный участок 5032 кв. м.*
2. Год постройки здания *1972г., 2017г –замена отопления.* Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *2020-2021 год.*
- 2.1. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *2020-2021 год.*

**2. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**  
**ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО**  
**ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ.**

<b>№ п/п</b>	<b>Показатели доступности</b>	<b>Наличие / отсутствие</b>	<b>Рекомендации</b>
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов.	Имеется	
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам.	Отсутствует	Проведение ремонтных работ для частичного соответствия требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам.
3	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:	Отсутствует	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</li> <li>- сменное кресло – коляска;</li> <li>- адаптированный лифт;</li> <li>- поручни;</li> <li>- пандус;</li> <li>- подъемная платформа (аппарель);</li> <li>- раздвижные двери;</li> <li>- доступные входные группы;</li> <li>- доступные санитарно-гигиенические помещения;</li> <li>- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках.</li> </ul>		<p>самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования могут быть выполнены частично.</p> <p>При выделении финансовых средств возможно смонтировать: выделенную стоянку автотранспортных средств для инвалидов; приобрести сменное кресло – коляска; для адаптированного лифта и раздвижных дверей, нет технической возможности изменения конструктивных узлов здания.</p>
4	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Отсутствует	В наличии имеется только текстовая и графическая табличка, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на главном входе.

**3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ.**

<b>N п/п</b>	<b>Показатели доступности</b>	<b>Наличие / отсутствие</b>	<b>Рекомендации</b>
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой.	Отсутствует	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условий доступности при

			наличии финансирования.
2	Предоставление (возможности) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
3	Численность работников, предоставляющих услуг в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	Отсутствует	Провести обучение или инструктирование работников для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг.
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента – помощника	Отсутствует	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам может быть включена в должностные инструкции сотрудников.
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением, тьютора	Отсутствует	Ввести штатную единицу тьютора при необходимости.
6	Численность воспитателей, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным ДОО	100% воспитателей	Продолжить повышение квалификации воспитателей.
7	Численность детей – инвалидов в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дополнительное образование.	Отсутствует	Указанный показатель к ОУ не относится.
8	Численность детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием.	Отсутствует	Указанный показатель к ОУ не относится.
9	Численность детей – инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования.	Отсутствует	На объекте частично созданы условия для получения качественного общего образования.
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Имеется	Официальный сайт объекта имеет версию для слабовидящих.

**4. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в	Запланированные сроки выполнения
-------	---	----------------------------------

	<b>соответствие с требованиями законодательства РФ</b>	
1.	<b>Территория, прилегающая к зданию</b>	
1.1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2021-2022гг.
1.2.	Установка знаков, указателей об объекте	2021-2022гг.
2	<b>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</b>	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	2021г.
2.2.	Установка поручней (наружных и внутренних)	2022-2023гг.
2.3.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2023гг.
2.4.	Организация места для размещения собаки-проводника	до 2027г.
2.5.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	до 2027г.
2.6.	Закупка кресла-коляски	По необходимости
2.7.	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры	2021
3	<b>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</b>	
3.1.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	1 раз в 2 года.
4	<b>Предоставление услуг</b>	
4.1.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.	до 2024г.
4.2.	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника.	до 2023г.
4.3.	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг.	до 2021г.
4.4.	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг.	до 2021г.
4.5.	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного	2020-2021гг.

4.7. При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011г. № 605 «Об утверждении свода правил «СП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: **до 2027 года.**



4.9. Ожидаемый результат: **доступность объекта маломобильным группам населения.**

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова», структурное подразделение детский сад с.Бараба <https://barabashkola.3dn.ru/>

## **5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ**

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 26 декабря 2020 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И.Черепанова» от 29 декабря 2020 года № 212 (акт прилагается).

МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И.Черепанова» оставляет за собой право вносить изменения и дополнение в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

<b>Председатель комиссии:</b>	
Директор	 Е.А. Тихомирова
<b>Члены комиссии:</b>	
Специалист по ОТ и ТБ	 М. В. Омелькова
Заместитель директор по УВР	 Н.Ю. Томилова
Секретарь	 Л.Е. Шевченко

**Согласовано:**

Председатель Артинской районной организации

Общероссийской общественной организации

Всероссийского общества инвалидов



Э.В. Алексанов